

Poli Narcose Programma

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Inleiding

U heeft een afspraak bij de kaakchirurg voor een behandeling onder narcose, ook wel algehele anesthesie genoemd. U heeft al een folder gekregen over de ingreep. In deze folder leest u wat narcose is en waarmee u rekening moet houden.

Wat is narcose

Narcose wordt ingezet om de behandeling minder belastend voor u te maken. U krijgt het slaapmiddel Propofol en de pijnstiller Remifentanil toegediend. Hierbij is uw hele lichaam verdoofd en bent u buiten bewustzijn.

Vorbereiding

Houd bij de voorbereiding op de behandeling rekening met het volgende:

- neem uw identiteitsbewijs mee;
- meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de desbetreffende polikliniek;
- houdt u zich aan het voorgeschreven nuchterbeleid. Dit houdt in dat u vanaf 6 uur voor de behandeling niets meer mag eten. Tot 2 uur voor de behandeling mag u alleen nog heldere dranken (zoals water, thee, **zwarte** koffie of ranja) drinken.
- In verband met de medicatie mag u na afloop van de behandeling niet deelnemen aan het verkeer. U mag dus niet zelf autorijden, fietsen of met het openbaar vervoer reizen. U wordt geacht zelf begeleiding en vervoer naar huis te regelen.

De behandeling

Informatie over uw behandeling leest u in de folder die u al heeft gekregen. Op de afdeling kaakchirurgie brengt de anesthesie medewerker een infuusnaald in, waardoor de anesthesist de narcose kan toedienen. Tijdens de behandeling worden uw bloeddruk, hartslag en ademhaling gecontroleerd.

Na de behandeling

Na de behandeling brengt een verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. U blijft hier ongeveer een uur ter observatie. Hierna wordt de infuusnaald weer verwijderd. Laat u zich door uw begeleider ophalen met een rolstoel. U mag de afdeling niet zelf verlaten.

De medicatie die we voor de narcose gebruiken, vermindert uw reactie- en inschattingsvermogen. Daarom is het volgende belangrijk.

De eerste 24 uur na de narcose mag u geen:

- Alcoholische dranken gebruiken;
- Belangrijke beslissingen nemen;
- Gevaarlijke machines bedienen.

Mogelijke complicaties

In enkele gevallen ontstaan er vanwege de narcose problemen met de ademhaling of de hartfunctie. Dit komt voor bij één tot zes op de duizend patiënten. Deze problemen zijn meestal goed te behandelen met medicijnen of het toedienen van zuurstof. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een slechte hart- en/of longfunctie, kan de arts besluiten af te zien van narcose vanwege het risico op complicaties.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

Vragen en contact

Op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur:

Telefoon 053 487 2720

Buiten deze tijden/spoed:

Telefoon 053 487 2000