

## **Cystoscopie**

### **Kijken in de blaas**

#### **Urologie**

#### **Inleiding**

U heeft een afspraak bij de uroloog voor een cystoscopie. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling.

#### **Wat is een cystoscopie?**

Een cystoscopie is een kijkonderzoek in de blaas, uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een dun buisvormig instrument, waarmee de uroloog in de plasbuis en in de blaas kan kijken.

Bij de man wordt een flexibele scoop gebruikt, die de natuurlijke bocht in de plasbuis soepel volgt. Omdat de plasbuis van de vrouw erg kort is kan een starre scoop worden gebruikt. Als daar aanleiding toe is, kan via de scoop een klein stukje blaasweefsel (biopt) weggenomen worden voor onderzoek.

#### **Vorbereiding**

Houd bij de voorbereiding op de cystoscopie rekening met het volgende:

- u hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken;
- meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de polikliniek;
- neem, als u dat gevraagd is, urine mee die u zo kort mogelijk voor vertrek van huis in een potje plast.

#### **Behandeling**

Voor dit onderzoek moet het onderlichaam worden ontbloot. U neemt vervolgens plaats op de scopie tafel, in half liggende positie met de benen in beensteunen. De verpleegkundige reinigt met watjes en lauw water de toegang tot de plasbuis en brengt een verdovende gel aan in de plasbuis.

De uroloog brengt vervolgens voorzichtig de cystoscoop in via de plasbuis.

Als u dat wilt, kunt u tijdens het onderzoek meekijken op de monitor. Tijdens het onderzoek vult de blaas zich via de scoop met water. U kunt het gevoel krijgen dat u moet plassen. De uroloog zorgt er echter voor dat de blaas niet te vol raakt. De uroloog inspecteert de binnenkant van de plasbuis op onregelmatigheden. Vervolgens passeert de scoop de sluitspier. Als deze spier ontspant, passeert de scoop gemakkelijk. Bij de man wordt de plasbuis waar deze door de prostaat loopt ook beoordeeld. De scoop passeert vervolgens de binnenste sluitspier en komt in de blaas.

De uroloog kan zo eventuele afwijkingen van de blaas in beeld brengen.

#### **Na de behandeling**

De arts zal de bevindingen na het onderzoek met u bespreken.

Na het onderzoek kan er wat bloed bij de urine zitten.

Het plassen kan tot enkele uren na het onderzoek een branderig gevoel geven.

Wij raden u aan in de uren na het onderzoek extra te drinken.

#### **Controle afspraak**

De arts zal, afhankelijk van de bevindingen, een controle afspraak voorstellen.

#### **Aanvullende informatie**

Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites:

- [www.mst.nl](http://www.mst.nl)
- [www.allesoverurologie.nl](http://www.allesoverurologie.nl)



## Contact

Bij klachten gerelateerd aan het onderzoek, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de polikliniek Urologie (053-4872260).

Bij acute problemen 's avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het ziekenhuis (053-4872000), de receptionist(e) zal u doorverbinden met de dienstdoende uroloog. Dit geldt alleen voor problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

## Belangrijke contactgegevens

- polikliniek Urologie, route H41, telefoon (053) 4 87 22 60.

## Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.