



Barbotage behandeling onder echogeleide Polikliniek Reumatologie

Inleiding

U heeft een afspraak op de polikliniek Reumatologie voor een echogeleide barbotage. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling. Het is belangrijk dat u deze folder helemaal leest, zodat u goed bent voorbereid op uw behandeling.

Vorbereiding thuis

- neem een geldig identiteitsbewijs mee, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;
- meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de balie van de polikliniek Reumatologie (D17);
- neem een begeleider mee die u na het onderzoek naar huis kan brengen. Na het onderzoek adviseren wij u om niet zelf met de auto of met de fiets reizen.

Wat is een barbotage?

Bij een eerder onderzoek zijn één of meerdere verkalkingen gezien in een pees. Tijdens de barbotage wordt de verkalking aangeprikt om deze te spoelen en te verbrijzelen. Het doel is om zoveel mogelijk kalk stuk te maken, zodat het lichaam de laatste verkalkingen zelf op kan lossen.

De behandeling

Tijdens de behandeling wordt met een klein apparaat dat geluidsgolven zendt en ontvangt (de transducer) over de huid gestreken om echobeelden te maken.

Met dit apparaat wordt de precieze plaats voor de barbotage bepaald. Onder echogeleide wordt een dunne naald in de verkalking ingebracht, waarbij geprobeerd wordt met de naald en met een verdovingsvloeistof de kalk stuk te maken. Aan het einde van de behandeling wordt nog een klein beetje ontstekingsremmer achtergelaten in de slijmbeurs.

De behandeling duurt ongeveer 60 minuten.

Na deze behandeling

Na de behandeling is het belangrijk om:

- twee dagen lang zoveel mogelijk rust te houden met de schouder
- de maanden na de behandeling de schouder niet te overbelasten maar wel goed in beweging te blijven

Mogelijke complicaties / bijwerkingen

Zoals bij ieder onderzoek kunnen ook bij deze behandeling complicaties en / of bijwerkingen optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden.

Mogelijke complicaties zijn:

- een bloedingstoring op de plaats waar geprikt wordt;
- een infectie.

Er wordt tijdens het onderzoek een naald ingebracht. Wij werken zo steriel mogelijk maar er blijft een kleine kans op een infectie. Krijgt u na het onderzoek toenemende pijn, roodheid van het wondje of koorts, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend arts.



Er is een mogelijkheid dat u één à twee weken restpijn houdt. Bij een klein percentage van de patiënten kunnen de klachten in de eerste twee weken tijdelijk toenemen. Er is vrijwel altijd een zwakke plek in de pees daar waar de kalk gezeten heeft.

Bent u verhinderd?

Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de polikliniek Reumatologie. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats uitnodigen.

Belangrijke contactgegevens

- Polikliniek Reumatologie (D17), telefoon (053) 4 87 24 50.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de polikliniek Reumatologie vindt u op www.mst.nl/p/specialismen/reumatologie/.

Zorgkosten

Het is mogelijk dat onderzoeken in bepaalde gevallen niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Informatie hierover en de tarieven vindt u op www.mst.nl/zorgkosten.

Toestemming of bezwaar maken voor het delen van medische gegevens

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden is het van belang dat zorgaanbieders gegevens met elkaar kunnen delen. Dit delen kan en mag alleen als u daar zelf toestemming voor geeft. Op de site van ZorgNetOost (www.zorgnetoost.nl) kunt u toestemming geven of bezwaar maken voor het delen van medische gegevens vanuit het MST. Op deze website vindt u alle informatie om deze keuze te maken.

Uw mening

In de wachtruimte van de polikliniek Reumatologie staat een zuil waarop u kunt aangeven hoe u uw behandeling bij de polikliniek Reumatologie heeft ervaren. Wij vragen u een reactie achter te laten, zodat wij onze zorg kunnen blijven verbeteren.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie over het onderzoek. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u uw behandelend arts of de medewerker van de polikliniek Reumatologie om nadere uitleg.