

# Implantaten

## Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie

### Inleiding

U heeft een afspraak bij de kaakchirurg voor het plaatsen van een implantaat. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling.

### Vorbereiding

Hou bij de voorbereiding op de behandeling rekening met het volgende:

- neem uw identiteitsbewijs mee;
- meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de desbetreffende polikliniek;
- u hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken;
- wij vragen u om een begeleider mee te nemen, die u na de ingreep naar huis kan brengen. Na de behandeling is zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer niet aan te raden.

### Behandeling

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of gebitsprothese. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de plaats waar het implantaat komt. Vervolgens wordt het tandvlees opengemaakt op de plek waar het implantaat moet komen. Na het voorboren wordt het implantaat als een schroef in de kaak gedraaid. Tot slot wordt het tandvlees gehecht. Na de behandeling ontvangt u een implantatenpaspoort. In dit paspoort staan belangrijke gegevens over het implantaat vermeld. Bij uw eerste tandartsbezoek moet u dit implantatenpaspoort meenemen.

### Na de behandeling

#### Pijn

Na de behandeling is het mogelijk dat u pijn ervaart. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Daarna kunt u de pijn bestrijden met pijnmedicatie. Deze koopt u bij de drogist of apotheek. Het is verstandig om met de pijnmedicatie te beginnen voordat de plaatselijke verdoving is uitgewerkt.

#### Medicijnen

Doorgaans kunt u onderstaande pijnmedicatie veilig gebruiken. Indien u al medicatie gebruikt, kan dit afwijken. De arts bespreekt dit met u.

- Paracetamol 4 x 1000 mg per 24 uur
- Ibuprofen 4 x 400 mg per 24 uur

#### Eten

Het is verstandig om gedurende één of twee weken na het plaatsen van implantaten uw voeding aan te passen. Doe dit in overleg met uw tandarts of kaakchirurg. U mag beslist geen harde dingen afbijten of kauwen op het implantaat. Het implantaat moet tenminste zes weken vastgroeien.

#### Mondhygiëne

Reinig uw mond met een normale/zachte tandenborstel. Om een infectie te voorkomen is het belangrijk dat u de overgang van het implantaat naar het tandvlees poets. Daarnaast kunt u de eerste vijf dagen na het plaatsen van het implantaat de mond spoelen met een mondspoelmiddel: chloorhexidine 0,12% (zoals Perio-Aid).

#### Het plaatsen van kroon of brug

De tandarts plaatst op het implantaat een kroon, brug of gebitsprothese. Soms moet het implantaat daarvoor worden vrijgelegd. Er wordt dan tandvlees verwijderd rondom het implantaat.

#### Het plaatsen van implantaten voor een nieuwe prothese

De eerste 2 weken na het implanteren mag u absoluut geen gebitsprothese over de implantaten dragen.

Na 2 weken komt u voor controle bij de kaakchirurg en de mondhygiëniste voor een röntgenfoto, wondcontrole en het aanpassen van uw gebitsprothese. Meestal kunt u na zes weken bij uw tandarts beginnen met het maken van uw nieuwe prothese. Bij deze afspraak neemt u uw oude prothese mee.

## Veel gestelde vragen

### Wanneer kom ik in aanmerking voor een implantaat?

- bij het ontbreken van één tand of kies. De tandarts plaatst op het implantaat een kroon.
- bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen. De implantaten worden in deze situatie van een kroon of brug voorzien.
- bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan op implantaten een gebitsprothese worden geplaatst. Deze wordt op de implantaten vastgekleefd.

### Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

- u moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten, zo niet is een botopbouw nodig;
- uw kaakbot moet gezond zijn;
- het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld.

### Wat zijn de kosten van implantaten?

Wat u zelf moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en van uw ziektekostenverzekering en aanvullende tandartsverzekering. Vraag uw tandarts of kaakchirurg naar een begroting en bespreek die altijd met uw verzekeraar. Voor het plaatsen van implantaten is soms toestemming nodig van de zorgverzekeraar, zodra deze binnen is wordt u gebeld voor het plaatsen van de implantaten.

### Wanneer moet ik bellen?

#### Toename pijn

Als de pijn in uw mond na drie tot vier dagen na de behandeling niet in ernst afneemt, neem dan contact op te nemen met de polikliniek.

#### Koorts

Krijgt u de eerste dagen na de behandeling koorts (hoger dan 38,5°C), neem dan contact op met de polikliniek.

#### Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

### Vragen en contact

#### Op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur:

Telefoon 053 487 2720

#### Buiten deze tijden/spoed:

Telefoon 053 487 2000