

Behandeling met chemotherapie

Carboplatine / Etoposide en radiotherapie (1077)

Inleiding

U heeft een afspraak bij longgeneeskunde voor een chemokuur en bestraling. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling.

Deze kuur bestaat uit twee soorten chemotherapie. Daarnaast worden nog enkele andere medicijnen voorgeschreven. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Dagopname

De kuur wordt gegeven op de dagbehandeling E21.

Behandeling

Deze kuur bestaat uit twee verschillende soorten chemotherapie en radiotherapie. De chemotherapie wordt in 4 behandelingen gegeven met een interval van \pm 3 weken. Hier zijn uitzonderingen op. Dan wordt dit duidelijk aangegeven door uw behandelend specialist of radiotherapeut.

Daarnaast worden nog enkele andere medicijnen voorgeschreven. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om bijwerkingen te beperken.

Deze kuur wordt gegeven op de polikliniek op 3 opeenvolgende dagen.

De radiotherapeut beslist wanneer en hoe vaak de bestraling zal plaats vinden.

Laboratorium

Voor iedere chemokuur wordt bloed geprikt; hetzij een dag van tevoren of op de dag van een polibezoek aan uw longarts of verpleegkundig specialist. Het kan zijn dat de bloeduitslagen onvoldoende zijn voor een volgende kuur. Dan wordt een chemokuur uitgesteld. Dit gebeurt vaker en heeft geen nadelige gevolgen voor het effect van de behandeling.

Beeldvorming

Tussendoor wordt er geen CT-scan gemaakt. Bestraling geeft een vertekend beeld op de CT-scan. Wanneer de behandelingen zijn afgerond wordt een nieuwe CT-scan gemaakt.

Besmetting

Resten van de chemotherapie kunnen 8 dagen na de toediening vanaf dag 1 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, braaksel en transpiratie) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee kunt omgaan.

De volgende kuur start in principe 3 weken na dag 1 van de chemokuur, als de bloeduitslagen goed zijn.

Bijwerkingen

Bij deze kuur kunnen bijwerkingen optreden. Indien deze optreden kunt u het beste contact kunt opnemen met uw behandelend arts/ verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige (casemanager).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u bloedarmoede krijgen, vatbaar worden voor infecties en u kunt sneller blauwe plekken en/of een bloedneus krijgen.
- Deze kuur kan misselijkheid en braken veroorzaken.
- Het kan zijn dat u tijdelijk minder of geen trek in eten hebt.
- Uw smaak kan tijdelijk veranderen.

- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen.
- Belangrijk is een goede mondverzorging.
- Het slijmvlies van de darm kan geïrriteerd raken. U kunt daardoor diarree krijgen.
- Uw haar kan uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal tussen de eerste en tweede chemokuur. Haarausval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid.
- Deze kuur kan vermoeidheid veroorzaken; ook na afloop van de gehele behandeling kunnen deze klachten aanhouden.

SCHEMA CHEMOTHERAPIE EN INNAME MEDICATIE RONDOM DE CHEMOKUUR CHEMOTHERAPIE OP DE AFDELING

| Chemotherapie | DAG | | | Duur kuur |
|----------------------|------------------|---|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| Carboplatine | • | | | infuus 30 minuten |
| Etoposide | • | • | • | infuus 2 uur |
| <i>Radiotherapie</i> | 5 dagen per week | | | |

MEDICATIE RONDOM DE CHEMOKUUR

| Dag van de kuur DAG 1 | 1 uur voor de kuur innemen |
|--------------------------|----------------------------|
| Dexamethason 4 mg | 1 x 3 tabletten |
| Granisetron 2 mg | 1 x 1 tablet |
| Aprepitant 125 mg | 1 x 1 tablet |

| 2 Dagen na de kuur DAG 2 en 3 | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dexamethason 4 mg | 1 x 2 tabletten |
| Aprepitant 80 mg | 1 x 1 tablet |

| DAG 4 en volgende |
|--|
| Wanneer u nog misselijk bent: Metoclopramide 3 x daags 10 mg een half uur voor de maaltijd |

Belangrijke telefoonnummers / contactgegevens

- Binnen kantooruren: Poli longgeneeskunde: 053-4872610
- Buiten kantooruren: 053-4872181

Aanvullende informatie

- informatiemap chemotherapie
- op de website van de patiëntenvereniging <https://www.longkankernederland.nl>

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.